



เอกสารประกวดราคาซื้อตัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
เลขที่

ประกวดราคาซื้อโครงการสถานีวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
สำหรับถ่ายทอดสดรายการ การสอน รายการวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย ข่าวสาร กิจกรรม การอบรม
และบริการวิชาการแก่ชุมชน ผ่านสื่อออนไลน์รูปแบบต่างๆ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding)
ตามประกาศสำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง
ลงวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๖

สำนักเทคโนโลยีการศึกษา มหาวิทยาลัยรามคำแหง ซึ่งต่อไปนี้เรียกว่า "มหาวิทยาลัย" มีความประสงค์จะ
ประกวดราคาซื้อตัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ ตามรายการ ดังนี้

โครงการสถานีวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง จำนวน ๑ ระบบ
โดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษาสำหรับถ่ายทอดสดรายการ การสอน
รายการวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย ข่าวสาร กิจกรรม การอบรม
และบริการแก่ชุมชน ผ่านสื่อออนไลน์รูปแบบต่างๆ

พัสดุที่จะซื้อนี้ต้องเป็นของแท้ ของใหม่ ไม่เคยใช้งานมาก่อน ไม่เป็นของเก่าเก็บ อยู่ในสภาพที่จะใช้งานได้
ทันที และมีคุณลักษณะเฉพาะตรงตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาซื้อตัวยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ฉบับนี้
โดยมีข้อแนะนำและข้อกำหนด ดังต่อไปนี้

๑. เอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์

- ๑.๑ ร่างรายละเอียดขอบเขตของงานทั้งโครงการ (Terms of Reference : TOR)
- ๑.๒ แบบใบเสนอราคาที่กำหนดไว้ในระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- ๑.๓ แบบสัญญาซื้อขาย
- ๑.๔ แบบหนังสือค้ำประกัน
 - (๑) หลักประกันสัญญา
- ๑.๕ บทนิยาม
 - (๑) ผู้มีผลประโยชน์ร่วมกัน
 - (๒) การขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม
- ๑.๖ แบบบัญชีเอกสารที่กำหนดไว้ในระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์
 - (๑) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑
 - (๒) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒
- ๑.๗ แผนการทำงาน
- ๑.๘ รายละเอียดคุณลักษณะ

๒. คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอ

- ๒.๑ มีความสามารถตามกฎหมาย
- ๒.๒ ไม่เป็นบุคคลล้มละลาย
- ๒.๓ ไม่อุปะห์ระหว่างเลิกกิจการ
- ๒.๔ ไม่เป็นบุคคลซึ่งอยู่ระหว่างถูกระงับการยื่นข้อเสนอหรือทำสัญญา กับหน่วยงานของรัฐไว้ชั่วคราว เนื่องจากเป็นผู้ที่ไม่ผ่านเกณฑ์การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการตามระเบียบ ที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังกำหนดตามที่ประกาศเผยแพร่ในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง

๒.๕ ไม่เป็นบุคคลซึ่งถูกระบุไว้ในบัญชีรายชื่อผู้ที่้งงานและได้แจ้งเวียนซึ่อให้เป็นผู้ที่้งงานของหน่วยงานของรัฐในระบบเครือข่ายสารสนเทศของกรมบัญชีกลาง ซึ่งรวมถึงนิติบุคคลที่ผู้ที่้งงานเป็นหัวส่วนผู้จัดการ กรรมการผู้จัดการ ผู้บริหาร ผู้มีอำนาจในการดำเนินงานในกิจการของนิติบุคคลนั้นด้วย

๒.๖ มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะดังท้ามตามที่คณะกรรมการนโยบายการจัดซื้อจ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐกำหนดในราชกิจจานุเบกษา

- ๒.๗ เป็นนิติบุคคลผู้มีอาชีพขายพัสดุที่ประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ตั้งกล่าว

๒.๘ ไม่เป็นผู้มีผลประโยชน์ร่วมกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นที่เข้ายื่นข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย ณ วันประการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ หรือไม่เป็นผู้กระทำการอันเป็นการขัดขวาง การแข่งขันอย่างเป็นธรรมในการประมวลราคาอิเล็กทรอนิกส์ครั้งนี้

๒.๙ ไม่เป็นผู้ได้รับเอกสารธุรกิจหรือความคุ้มกัน ซึ่งอาจปฏิเสธไม่ยอมเข้าศัลไช เว้นแต่รัฐบาลของผู้ยื่นข้อเสนอได้มีคำสั่งให้สละเอกสารธุรกิจและความคุ้มกันเช่นวันนี้

- ๒.๑๐ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ยื่นข้อเสนอในรูปแบบของ "กิจการร่วมค้า" ต้องมีคุณสมบัติดังนี้

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าจะต้องมีการกำหนดสัดส่วนหน้าที่และความรับผิดชอบในปริมาณงาน สิ่งของหรือมูลค่าตามสัญญาของผู้เข้าร่วมค้าหลักมากกว่าผู้เข้าร่วมค้ารายอื่นทุกราย

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก กิจการร่วมค้านี้ต้องใช้ผลงานของผู้เข้าร่วมค้าหลักรายเดียวเป็นผลงานของกิจการร่วมค้าที่ยื่นข้อเสนอ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้เข้าร่วมค้าหลัก ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในเอกสารเชิญชวน

กรณีที่ข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้ากำหนดให้มีการมอบหมายผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ในนามกิจการร่วมค้า การยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่ต้องมีหนังสือมอบอำนาจ

สำหรับข้อตกลงระหว่างผู้เข้าร่วมค้าที่ไม่ได้กำหนดให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้เป็นผู้ยื่นข้อเสนอ ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องลงลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจให้ผู้เข้าร่วมค้ารายได้รายหนึ่งเป็นผู้ยื่นข้อเสนอในนาม กิจการร่วมค้า

๒.๑๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องลงทะเบียนที่มีข้อมูลถูกต้องครบถ้วนในระบบจัดซื้อจ้างภาครัฐด้วย อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Government Procurement : e-GP) ของกรมบัญชีกลาง

- ๒.๑๒ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๑) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งได้จดทะเบียนเกินกว่า ๑ ปี ต้องมีมูลค่าสุทธิของกิจการ จำกผลต่างระหว่างสินทรัพย์สุทธิหักด้วยหนี้สินสุทธิที่ปรากฏในบันทึกฐานะการเงิน ที่มีการตรวจสอบแล้ว ซึ่งจะต้องแสดงค่าเป็นบาท ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ

(๒) กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยซึ่งยังไม่มีการรายงานงบแสดงฐานะการเงิน กับกรมพัฒนาธุรกิจการค้า ให้พิจารณาการกำหนดมูลค่าของทุนจดทะเบียน โดยผู้ยื่นข้อเสนอ จะต้องมีทุนจดทะเบียนที่เรียกชำระมูลค่าหุ้นแล้ว ณ วันที่ยื่นข้อเสนอ ไม่ต่ำกว่า ๑ ล้านบาท

(๓) สำหรับการจัดซื้อจ้างครั้งหนึ่งที่มีวงเงินเกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาทขึ้นไป กรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดา โดยพิจารณาจากหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยต้องมี

เงินฝากคงเหลือในบัญชีธนาคารเป็นมูลค่า ๑ ใน ๔ ของมูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง และหากเป็นผู้ชนะการจัดซื้อจัดจ้างหรือเป็นผู้ได้รับการคัดเลือกจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการหรือทุนจดทะเบียนหรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน ให้ยื่นข้อเสนอสามารถขอวงเงินสินเชื่อ โดยต้องมีวงเงินสินเชื่อ ๑ ใน ๔ ของมูลค่าคงบประมาณของโครงการหรือรายการที่ยื่นข้อเสนอในแต่ละครั้ง (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายไทย หรือบริษัทเงินทุนหรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัณฑ์ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรอง หรือที่สำนักงานสาขาบอร์ง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

(๕) กรณีตาม (๑) - (๔) ยกเว้นสำหรับกรณีดังต่อไปนี้

(๕.๑) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอเป็นหน่วยงานของรัฐ

(๕.๒) นิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยที่อยู่ระหว่างการพื้นฟูกิจการตามพระราชบัญญัติล้มละลาย (ฉบับที่ ๑๐) พ.ศ. ๒๕๖๑

๓. หลักฐานการยื่นข้อเสนอ

ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอเอกสารหลักฐานยื่นมาพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ โดยแยกเป็น ๒ ส่วน คือ

๓.๑ ส่วนที่ ๑ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

(๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล

(ก) ห้างหุ้นส่วนสามัญหรือห้างหุ้นส่วนจำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรอง การจดทะเบียนนิติบุคคล บัญชีรายรับใช้หุ้นส่วนผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี)

(ข) บริษัทจำกัดหรือบริษัทมหาชน์จำกัด ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองการจดทะเบียนนิติบุคคล หนังสือบริคุมห์สันธี บัญชีรายรับใช้กรรมการผู้จัดการ ผู้มีอำนาจควบคุม (ถ้ามี) และบัญชีผู้ถือหุ้นรายใหญ่ (ถ้ามี)

(๗) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดายังไม่เคยเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้นั้น สำเนาข้อตกลงที่แสดงถึงการเข้าเป็นหุ้นส่วน (ถ้ามี) สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนของผู้เป็นหุ้นส่วน หรือสำเนาหนังสือเดินทางของผู้เป็นหุ้นส่วนที่มิได้ถือสัญชาติไทย

(๗) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดายังไม่เคยเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นสำเนาสัญญาของการเข้าร่วมค้า และเอกสารตามที่ระบุไว้ใน (๑) หรือ (๒) ของผู้ร่วมค้า แล้วแต่กรณี

(๔) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องแสดงหลักฐานเกี่ยวกับมูลค่าสุทธิของกิจการ ดังนี้

(๔.๑) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นงบแสดงฐานะการเงินที่มีการรับรองแล้ว ๑ ปีสุดท้ายก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา

(๔.๒) ในกรณีผู้ยื่นข้อเสนอเป็นบุคคลธรรมดายังไม่เคยเป็นนิติบุคคล ให้ยื่นหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากไม่เกิน ๙๐ วัน ก่อนวันยื่นข้อเสนอ โดยให้ยื่นขณะเข้าเสนอราคา และจะต้องแสดงหนังสือรับรองบัญชีเงินฝากที่มีมูลค่าดังกล่าวอีกครั้งหนึ่งในวันลงนามในสัญญา

(๔.๓) กรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีมูลค่าสุทธิของกิจการและทุนจดทะเบียน หรือมีแต่ไม่เพียงพอที่จะเข้าร่วมการแข่งขัน ให้ยื่นสำเนาหนังสือรับรองวงเงินสินเชื่อ (สินเชื่อที่ธนาคารภายใต้กฎหมายไทย หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้าประภัณฑ์ตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบโดยพิจารณาจากยอดเงินรวมของวงเงินสินเชื่อที่สำนักงานใหญ่รับรองหรือที่สำนักงานสาขาบอร์ง (กรณีได้รับมอบอำนาจจากสำนักงานใหญ่) ซึ่งออกให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอ นับถึงวันยื่นข้อเสนอไม่เกิน ๙๐ วัน)

- (๕) สำเนาใบอนุญาตประกอบการ พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (๖) สำเนาทะเบียนภาษีมูลค่าเพิ่ม พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (๗) สำเนาหน้าแรกสมุดบัญชีเงินฝากธนาคาร พร้อมรับรองสำเนาถูกต้อง
 - (๘) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัด

จ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๑) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแบบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ครบถ้วน ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๑ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖

(๑) เหตุโดยยุนขอเล่นคอมพิวเตอร์แบบบัญชีเอกสารสวนที่ ๑ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๓.๒ ส่วนที่ ๒ อย่างน้อยต้องมีเอกสารดังต่อไปนี้

- (๑) ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอ morbánja ให้บุคคลอื่นกระทำการแทนให้แบบหนังสือ morbánja ซึ่งติดอากรแสตมป์ตามกฎหมาย โดยมีหลักฐานแสดงตัวตนของผู้มีมอบอำนาจและผู้รับมอบอำนาจ ทั้งนี้หากผู้รับมอบอำนาจเป็นบุคคลธรรมดายังเป็นผู้ที่บรรลุนิติภาวะตามกฎหมายแล้วเท่านั้น

(๒) แคดตาร์อ็อกและ/หรือแบบฟูประยุกต์อื่นๆ ตามข้อ ๔.๔

(๓) หลักประกันการเสนอราคา ตามข้อ ๕

(๔) สำเนาหนังสือรับรองสินค้า Made In Thailand ของสภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

ไทย (ถ้ามี)

(๔) สำเนาใบขึ้นทะเบียนผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (SMEs)
(ถ้ามี)

(๖) ผู้เสนอราคานี้ต้องจัดทำตารางเปรียบเทียบรายละเอียดคุณลักษณะให้เป็นไปตามรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะที่มหาวิทยาลัยกำหนดกับบริษัท

(๗) มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย จากบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากผลิตภัณฑ์

(๙) บัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ทั้งหมดที่ได้ยื่นพร้อมกับการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ ตามแบบในข้อ ๑.๖ (๗) โดยไม่ต้องแนบในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

ทั้งนี้ เมื่อผู้ยื่นข้อเสนอดำเนินการแนบไฟล์เอกสารตามบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ครบถ้วน
ถูกต้องแล้ว ระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์จะสร้างบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ตามแบบ ในข้อ ๑.๖ (๒) ให้โดย
ผู้ยื่นข้อเสนอไม่ต้องแนบบัญชีเอกสารส่วนที่ ๒ ดังกล่าวในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔. การเสนอราคা

๔.๑ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วยอิเล็กทรอนิกส์ตามที่กำหนดไว้ในเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์นี้ โดยไม่มีเงื่อนไขใดๆ ทั้งสิ้น และจะต้องกรอกข้อความให้ถูกต้องครบถ้วน พร้อมทั้งหลักฐานแสดงตัวตนและทำการยืนยันตัวตนของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่ต้องแนบใบเสนอราคาในรูปแบบ PDF File (Portable Document Format)

๔.๒ ในการเสนอราคาให้เสนอราคาเป็นเงินบาท และเสนอราคาได้เพียงครั้งเดียวและ
ราคาเดียว โดยเสนอราคาร่วม และหรือราคาต่อหน่วย และหรือต่อรายการ ตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ท้ายใบเสนอราคา ให้
ถูกต้อง ทั้งนี้ ราคาร่วมที่เสนอจะต้องตรงกันทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ ถ้าตัวเลขและตัวหนังสือไม่ตรงกัน ให้ถือตัวหนังสือเป็นสำคัญ โดยคิดราคาร่วมทั้งสิ้นซึ่งรวมค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีอากรอื่น ค่าขนส่ง ค่าจดทะเบียน และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ทั้งปวงไว้แล้ว จนกระทั่งส่งมอบพัสดุให้ ณ สำนักเทคโนโลยีการศึกษา

ราคานี้เสนอจะต้องเสนอกำหนดยื่นราคามิ่งน้อยกว่า ๖๐ วัน ตั้งแต่วันเสนอราคาก็โดย
ภายในกำหนดยื่นราคานี้ผู้ยื่นข้อเสนอต้องรับผิดชอบราคานี้ที่ตนได้เสนอไว้ และจะถอน การเสนอราคามิ่งได้

๔.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องเสนอกำหนดเวลาส่งมอบพัสดุไม่เกิน ๖๐ วัน นับถัดจากวันลงนาม
ในสัญญา

๔.๔ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องส่งแคดดัลล์ กและหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของ โครงการ
ไปพร้อมการเสนอราคากำหนดรากจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อประกอบการพิจารณา หลักฐานดังกล่าวมี
มหาวิทยาลัยจะยึดไว้เป็นเอกสารของทางราชการ

๔.๕ ก่อนเสนอราคานี้ผู้ยื่นข้อเสนอควรตรวจสอบดูร่างสัญญา ว่ารายละเอียดของงานที่
โครงการ (Terms of Reference : TOR) ให้ถูกต้องและเข้าใจเอกสารประกวดราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ทั้งหมดเสียก่อนที่จะ
ทดลองยื่นข้อเสนอตามเงื่อนไข ในเอกสารประกวดราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์

๔.๖ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องยื่นข้อเสนอและเสนอราคากำหนดรากจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐ ด้วย
อิเล็กทรอนิกส์ในวันที่ ๑๗ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ และเวลาในการเสนอราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์เป็นก่อนที่
ระบบการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์เป็นกัน

เมื่อพ้นกำหนดเวลาที่ยื่นข้อเสนอและเสนอราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ จะไม่รับเอกสารการยื่นข้อเสนอ และการเสนอ
ราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์โดยเด็ดขาด

๔.๗ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องจัดทำเอกสารสำหรับใช้ในการยื่นเอกสารข้อเสนอในรูปแบบไฟล์เอกสาร
ประเภท PDF File (Portable Document Format) โดยผู้ยื่นข้อเสนอต้องเป็นผู้รับผิดชอบตรวจสอบความครบถ้วน
ถูกต้อง และชัดเจนของเอกสาร PDF File ก่อนที่จะยื่นยันการยื่นเอกสารข้อเสนอ แล้วจึงส่งข้อมูล (Upload) เพื่อเป็น
การยื่นเอกสารข้อเสนอให้แก่ มหาวิทยาลัย ผ่านทางระบบจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐด้วยอิเล็กทรอนิกส์

๔.๘ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ จะดำเนินการตรวจสอบ
คุณสมบัติของผู้ยื่นข้อเสนอแต่ละรายว่า เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น ตามข้อ ๑.๕ (๑)
หรือไม่ หากปรากฏว่าผู้ยื่นข้อเสนอรายใดเป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อผู้ยื่นข้อเสนอที่มีผลประโยชน์ร่วมกันนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ

หากปรากฏต่อคณะกรรมการพิจารณาผลการประกวดราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ว่า ก่อนหรือ ในขณะที่
มีการพิจารณาข้อเสนอ มีผู้ยื่นข้อเสนอรายใดกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรมตามข้อ ๑.๕ (๒)
และคณะกรรมการฯ เชื่อว่ามีการกระทำการอันเป็นการขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม คณะกรรมการฯ จะตัดรายชื่อ
ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นออกจาก การเป็นผู้ยื่นข้อเสนอ และ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอดังกล่าวเป็น
ผู้ทิ้งงานเว้นแต่ มหาวิทยาลัย จะพิจารณาเห็นว่า ผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้นมิใช่ผู้ใดเริ่มให้มีการกระทำดังกล่าวและได้ให้
ความร่วมมือเป็นประโยชน์ ต่อการพิจารณาของ มหาวิทยาลัย

๔.๙ ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามดังนี้

- (๑) ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่ระบุไว้ในเอกสารประกวดราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์
(๒) ราคานี้เสนอจะต้องเป็นราคานี้ที่รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีอื่นๆ (ถ้ามี)

รวมค่าใช้จ่ายทั้งปวงไว้ด้วยแล้ว

(๓) ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องลงทะเบียนเพื่อเข้าสู่กระบวนการเสนอราคานี้ ตามวัน เวลา
ที่กำหนด

- (๔) ผู้ยื่นข้อเสนอจะถอนการเสนอราคานี้ที่เสนอแล้วไม่ได้
(๕) ผู้ยื่นข้อเสนอต้องศึกษาและทำความเข้าใจในระบบและวิธีการเสนอราคานี้ ด้วยวิธี
ประกวดราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ ของกรมบัญชีกลางที่แสดงไว้ในเว็บไซต์ www.gprocurement.go.th

๔.๑๐ คู่สัญญาต้องจัดทำแผนการทำงานมาให้ภายใน ๑๐ วัน นับถัดจากวันลงนามในสัญญา
โดยจัดทำแผนการทำงานตามเอกสารแนบท้ายเอกสารประกวดราคาก่ออิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่เป็นกรณีสัญญาที่มีวงเงิน
ไม่เกิน ๕๐๐,๐๐๐ บาททั้งนี้ แผนการทำงานให้ถือเป็นเอกสารส่วนหนึ่งของสัญญา

๕. หลักเกณฑ์และสิทธิในการพิจารณา

๕.๑ ในการพิจารณาผลการยื่นข้อเสนอประการราคาก่อทรัพย์นิกส์ครั้งนี้ มหาวิทยาลัยจะตัดสินโดยใช้หลักเกณฑ์ ราคา

๕.๒ การพิจารณาผู้ช่วยการยื่นข้อเสนอ

กรณีใช้หลักเกณฑ์ราคาในการพิจารณาผู้ช่วยการยื่นข้อเสนอ มหาวิทยาลัยจะพิจารณาจาก ราคารวม

๕.๓ หากผู้ยื่นข้อเสนอรายได้มีคุณสมบัติไม่ถูกต้องตามข้อ ๒ หรือยื่นหลักฐานการยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้อง หรือไม่ครบถ้วนตามข้อ ๓ หรือยื่นข้อเสนอไม่ถูกต้องตามข้อ ๔ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกรราคาก่อทรัพย์นิกส์จะไม่รับพิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้ เว้นแต่ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ เสนอเอกสารทางเทคนิคหรือรายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะขายไม่ครบถ้วน หรือเสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่มหาวิทยาลัยกำหนดไว้ในประกาศและเอกสารประกรราคาก่อทรัพย์นิกส์ ในส่วนที่มิใช่สาระสำคัญและความแตกต่างนั้นไม่มีผลทำให้เกิดการได้เปรียบเสียเปรียบ ต่อผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเป็นการผิดพลาดเล็กน้อย คณะกรรมการฯ อาจพิจารณาผ่อนปรนการตัดสินให้ผู้ยื่นข้อเสนอรายนี้

๕.๔ มหาวิทยาลัยส่วนสิทธิ์ไม่พิจารณาข้อเสนอของผู้ยื่นข้อเสนอโดยไม่มีการผ่อนผันในกรณีดังต่อไปนี้

- (๑) ไม่กรอกชื่อผู้ยื่นข้อเสนอในการเสนอราคาทางระบบจัดซื้อจัดจ้างด้วยอิเล็กทรอนิกส์
- (๒) เสนอรายละเอียดแตกต่างไปจากเงื่อนไขที่กำหนดในเอกสารประกรราคาก่อทรัพย์นิกส์ที่เป็นสาระสำคัญ หรือมีผลทำให้เกิดความได้เปรียบเสียเปรียบแก่ผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น

๕.๕ ในการตัดสินการประกรราคาก่อทรัพย์นิกส์หรือในการทำสัญญา คณะกรรมการพิจารณาผลการประกรราคาก่อทรัพย์นิกส์หรือมหาวิทยาลัยมีสิทธิให้ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งแจ้งข้อเท็จจริงเพิ่มเติมได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอ ไม่รับราคา หรือไม่ทำสัญญา หากข้อเท็จจริงดังกล่าว ไม่เหมาะสมหรือไม่ถูกต้อง

๕.๖ มหาวิทยาลัยทรงไว้วางสิทธิที่จะไม่รับราคาต่ำสุด หรือราคานึงราคาใด หรือราคานี้เสนอ ทั้งหมดก็ได้ และอาจพิจารณาเลือกซึ่งในจำนวน หรือขนาด หรือเฉพาะรายการหนึ่งรายการใด หรืออาจจะยกเลิกการประกรราคาก่อทรัพย์นิกส์โดยไม่พิจารณาจัดซื้อเลยก็ได้ สุดแต่จะพิจารณา ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของทางราชการเป็นสำคัญ และให้อิสระการตัดสินของ มหาวิทยาลัยเป็นเด็ดขาด ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าใช้จ่าย หรือค่าเสียหายใดๆ มีได้ รวมทั้งมหาวิทยาลัย จะพิจารณายกเลิกการประกรราคาก่อทรัพย์นิกส์และลงโทษผู้ยื่นข้อเสนอเป็นผู้ทั้งงาน ไม่ว่าจะ เป็นผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกหรือไม่ก็ตาม หากมีเหตุที่เชื่อถือได้ว่าการยื่นข้อเสนอกระทำการโดยไม่สุจริต เช่น การเสนอเอกสารอันเป็นเท็จ หรือใช้ชื่อบุคคลธรรมด้า หรือนิติบุคคลอื่นมาเสนอราคาแทน เป็นต้น

ในกรณีที่ผู้ยื่นข้อเสนอรายที่เสนอราคาต่ำสุด เสนอราคาต่ำจนคาดหมายได้ว่าไม่อาจดำเนินงาน ตามเอกสารประกรราคาก่อทรัพย์นิกส์ได้ คณะกรรมการพิจารณาผลการประกรราคาก่อทรัพย์นิกส์หรือมหาวิทยาลัย จะให้ผู้ยื่นข้อเสนอันนั้นซึ่งแจ้งและแสดงหลักฐานที่ทำให้เชื่อได้ว่า ผู้ยื่นข้อเสนอสามารถดำเนินการตามเอกสารประกรราคาก่อทรัพย์นิกส์ให้เสร็จสมบูรณ์ หากคำว่าไม่เป็นที่รับฟังได้ มหาวิทยาลัย มีสิทธิที่จะไม่รับข้อเสนอหรือไม่รับราคา ของผู้ยื่นข้อเสนอรายนั้น ทั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอต้องกล่าวไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายหรือค่าเสียหายใดๆ จำกมหาวิทยาลัย

๕.๗ ก่อนลงนามในสัญญามหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการประกรราคาก่อทรัพย์นิกส์ หากปรากฏว่ามีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขัดขวางการประกรราคาก่อทรัพย์นิกส์ ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือพยายามกันกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอันใดในการเสนอราคา

๕.๘ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs เสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่น ข้อเสนอรายอื่นที่ไม่เกินร้อยละ ๑๐ ให้หน่วยงานของรัฐจัดซื้อจัดจ้างจากผู้ประกอบการ SMEs ดังกล่าว โดยจัดเรียงลำดับผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ประกอบการ SMEs ซึ่งเสนอราคาสูงกว่าราคาต่ำสุดของผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่นไม่เกินร้อยละ ๑๐ ที่จะเรียกมาทำสัญญาไม่เกิน ๓ ราย

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นผู้ประกอบการ SMEs ทั้งนี้ ผู้ประกอบการ SMEs ที่จะได้แต้มต่อด้านราคาน้ำมันวาระหนึ่ง จะต้องมีเงินเดือนสัญญาสหสมตามปีปฏิทินรวมกับราคาที่เสนอในครั้งนี้แล้ว มีมูลค่ารวมกันไม่เกินมูลค่าของรายได้ตามขนาดที่เขียนทะเบียนไว้กับ สสส.

๕.๙ หากผู้ยื่นข้อเสนอได้เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิตภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย เสนอราคางานกว่าราคากำลังของผู้เสนอราคายื่น ไม่เกินร้อยละ ๕ ให้จัดซื้อจ้างจากผู้ยื่นข้อเสนอที่เสนอพัสดุที่ได้รับการรับรองและออกเครื่องหมายสินค้าที่ผลิต ภายในประเทศไทย (Made in Thailand) จากสภาพอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย

อีก 1 ทางในการเสนอราคารั้งนี้ ผู้ยื่นข้อเสนอรายได้แต้มต่อในการเสนอราคางานกว่าราคายื่น ไม่เกินร้อยละ ๑๕ ให้ผู้เสนอราคายื่นนี้ได้แต้มต่อในการเสนอราคางานกว่าราคายื่น ไม่เกินร้อยละ ๑๕

๕.๑๐ หากผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมิใช่ผู้ประกอบการ SMEs แต่เป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยเสนอราคางานกว่าราคากำลังของผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายของต่างประเทศไม่เกินร้อยละ ๓ ให้จัดซื้อจ้างกับบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทยดังกล่าว

ผู้ยื่นข้อเสนอที่เป็นกิจการร่วมค้าที่จะได้สิทธิตามวรรคหนึ่ง ผู้เข้าร่วมค้าทุกรายจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่ถือสัญชาติไทยหรือนิติบุคคลที่จัดตั้งขึ้นตามกฎหมายไทย

๖. การทำสัญญาซื้อขาย

๖.๑ ในกรณีที่ผู้ซื้นของการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ นับแต่วันที่ทำข้อตกลงซื้อขายวิทยาลัยจะพิจารณาจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือแทน การทำสัญญาตามแบบสัญญาดังระบุ ในข้อ ๑.๓ ก็ได้

๖.๒ ในกรณีที่ผู้ซื้นของการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ไม่สามารถส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนภายใน ๕ วันทำการ หรือ มหาวิทยาลัยเห็นว่าไม่สมควรจัดทำข้อตกลงเป็นหนังสือ ตามข้อ ๖.๑ ผู้ซื้นของการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์จะต้องทำสัญญาซื้อขายตามแบบสัญญาดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงเป็นหนังสือ กับมหาวิทยาลัยภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้ง และจะต้องวางหลักประกันสัญญาเป็นจำนวนเงินเท่ากับร้อยละ ๕ ของราคากำลังของที่ประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ให้มหาวิทยาลัยยึดถือไว้ในขณะทำสัญญา โดยใช้หลักประกันอย่างหนึ่งอย่างใดดังต่อไปนี้

(๑) เงินสด

(๒) เช็คหรือdraftที่ธนาคารเขียนสั่งจ่าย ซึ่งเป็นเช็คหรือdraftลงวันที่ที่ใช้เช็ค หรือ draftที่นับนำเข้าหน้าที่ในวันทำสัญญา หรือก่อนวันนั้นไม่เกิน ๓ วันทำการ

(๓) หนังสือค้ำประกันของธนาคารภายในประเทศไทย ตามตัวอย่างที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒) หรือจะเป็นหนังสือค้ำประกันอิเล็กทรอนิกส์ตามวิธีการที่กรมบัญชีกลางกำหนด

(๔) หนังสือค้ำประกันของบริษัทเงินทุน หรือบริษัทเงินทุนหลักทรัพย์ที่ได้รับอนุญาตให้ประกอบกิจการเงินทุนเพื่อการพาณิชย์และประกอบธุรกิจค้ำประกันตามประกาศของธนาคารแห่งประเทศไทย ตามรายชื่อบริษัทเงินทุนที่ธนาคารแห่งประเทศไทยแจ้งไว้ในให้ทราบ โดยอนุโลมให้ใช้ตามตัวอย่างหนังสือค้ำประกันของธนาคารที่คณะกรรมการนโยบายกำหนด ดังระบุในข้อ ๑.๔ (๒)

(๕) พันธบตรรัฐบาลไทย

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีค่าเบี้ยภายใน ๑๕ วัน นับถัดจากวันที่ผู้ซื้นของการประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (ผู้ขาย) พ้นจากข้อผูกพันตามสัญญาซื้อขายแล้ว

หลักประกันนี้จะคืนให้โดยไม่มีค่าเบี้ย ตามอัตราส่วนของพัสดุที่ซื้อซึ่งมหาวิทยาลัย ได้รับมอบไว้แล้ว

๗. ค่าจ้างและการจ่ายเงิน

มหาวิทยาลัย จะจ่ายค่าสั่งของซึ่งได้รวมภาษีมูลค่าเพิ่มตลอดจนภาษีอากรอื่น ๆ และค่าใช้จ่ายทั้งปวงแล้วให้แก่ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขาย เมื่อผู้ขายได้ส่งมอบสิ่งของได้ครบถ้วนตามสัญญาซื้อขายหรือข้อตกลงเป็นหนังสือ และมหาวิทยาลัยได้ตรวจรับมอบงานสิ่งของเรียบร้อยแล้ว

๔. อัตราค่าปรับ

ค่าปรับตามแบบสัญญาซื้อขายแบบท้ายเอกสารประการราคายี่เล็กหรอนิกส์นี้ หรือข้อตกลงซื้อขายเป็นหนังสือ ให้คิดในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของราคาค่าสิ่งของที่ยังไม่ได้รับมอบต่อวัน

๕. การรับประกันความชำรุดบกพร่อง

ผู้ซึ่งการประการราคายี่เล็กหรอนิกส์ ซึ่งได้ทำสัญญาซื้อขายตามแบบดังระบุในข้อ ๑.๓ หรือทำข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ แล้วแต่กรณี จะต้องรับประกันความชำรุดบกพร่องของสิ่งของที่ซื้อขายที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลาไม่น้อยกว่า ๑ ปี นับถัดจากวันที่ มหาวิทยาลัย ได้รับมอบสิ่งของ โดยต้องรับจัดการซ่อมแซมแก้ไขให้ได้ก่อนได้ดังเดิมภายใน ๗ วัน นับถัดจากวันที่ได้รับแจ้งความชำรุดบกพร่อง

๖. ข้อสงวนสิทธิ์ในการยื่นข้อเสนอและอื่นๆ

๖.๑ เงินค่าพัสดุสำหรับการซื้อครั้งนี้ ได้มาจากการเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕

การลงนามในสัญญาจะกระทำได้ ต่อเมื่อมหาวิทยาลัยได้รับอนุมัติเงินค่าพัสดุจากเงินงบประมาณประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ แล้วเท่านั้น

๖.๒ เมื่อมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกผู้ยื่นข้อเสนอรายได้ให้เป็นผู้ขาย และได้ตกลงซื้อสิ่งของตามการประการราคายี่เล็กหรอนิกส์แล้ว ถ้าผู้ขายจะต้องสั่งหรือนำสิ่งของดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศและของนั้นต้องนำเข้ามาโดยทางเรือในเส้นทางที่มีเรือไทยเดินอยู่ และสามารถให้บริการรับขนได้ตามที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศกำหนด ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งเป็นผู้ขายจะต้องปฏิบัติตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมการพาณิชยนาวี ดังนี้

(๑) แจ้งการสั่งหรือนำสิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวเข้ามาจากต่างประเทศต่อกรมเจ้าท่าภายใน ๗ วัน นับตั้งแต่วันที่ผู้ขายสั่ง หรือซื้อของจากต่างประเทศ เว้นแต่เป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่นได้

(๒) จัดการให้สิ่งของที่ซื้อขายดังกล่าวบรรทุกโดยเรือไทย หรือเรือที่มีสิทธิใช้เดียวกับเรือไทย จากต่างประเทศมายังประเทศไทย เว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากกรมเจ้าท่า ให้บรรทุกสิ่งของนั้นโดยเรืออื่นที่มิใช่เรือไทย ซึ่งจะต้องได้รับอนุญาตเข่นน้ำก่อนบรรทุกของลงเรืออื่น หรือเป็นของที่รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคมประกาศยกเว้นให้บรรทุกโดยเรืออื่น

(๓) ในกรณีที่ไม่ปฏิบัติตาม (๑) หรือ (๒) ผู้ขายจะต้องรับผิดตามกฎหมายว่าด้วย การส่งเสริมการพาณิชยนาวี

๖.๓ ผู้ยื่นข้อเสนอซึ่งมหาวิทยาลัยได้คัดเลือกแล้ว ไม่ไปทำสัญญาหรือข้อตกลงซื้อ เป็นหนังสือภายในเวลาที่กำหนด ดังระบุไว้ในข้อ ๗ มหาวิทยาลัยจะริบหลักประกันการยื่นข้อเสนอ หรือเรียกร้องจากผู้ออกหนังสือค้ำประกันการยื่นข้อเสนอทันที และอาจพิจารณาเรียกร้องให้ชดใช้ความเสียหายอื่น (ถ้ามี) รวมทั้งจะพิจารณาให้เป็นผู้ที่งาน ตามระเบียบกระทรวงการคลังว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและ การบริหารพัสดุภาครัฐ

๖.๔ มหาวิทยาลัยสงวนสิทธิ์ที่จะแก้ไขเพิ่มเติมเงื่อนไข หรือข้อกำหนดในแบบสัญญาหรือข้อตกลงซื้อเป็นหนังสือ ให้เป็นไปตามความเห็นของสำนักงานอัยการสูงสุด (ถ้ามี)

๖.๕ ในกรณีที่เอกสารแบบท้ายเอกสารประการราคายี่เล็กหรอนิกส์นี้ มีความขัดหรือแย้งกัน ผู้ยื่นข้อเสนอจะต้องปฏิบัติตามคำวินิจฉัยของมหาวิทยาลัย คำวินิจฉัยดังกล่าวให้ถือเป็นที่สุด และผู้ยื่นข้อเสนอไม่มีสิทธิเรียกร้องค่าใช้จ่ายใดๆ เพิ่มเติม

๖.๖ มหาวิทยาลัยอาจประกาศยกเลิกการจัดซื้อในกรณีต่อไปนี้ได้ โดยที่ผู้ยื่นข้อเสนอจะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ จำกมหาวิทยาลัยไม่ได้

(๑) มหาวิทยาลัยไม่ได้รับการจัดสรรเงินที่จะใช้ในการจัดซื้อหรือที่ได้รับจัดสรรแต่ไม่เพียงพอที่จะทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไป

(๒) มีการกระทำที่เข้าลักษณะผู้ยื่นข้อเสนอที่ขั้นการจัดซื้อหรือที่ได้รับการคัดเลือก มีผลประโยชน์ร่วมกัน หรือมีส่วนได้เสียกับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือขัดขวางการแข่งขันอย่างเป็นธรรม หรือสมยอมกัน กับผู้ยื่นข้อเสนอรายอื่น หรือเจ้าหน้าที่ในการเสนอราคา หรือส่อว่ากระทำการทุจริตอื่นใดในการเสนอราคา

(๓) การทำการจัดซื้อครั้งนี้ต่อไปอาจก่อให้เกิดความเสียหายแก่มหาวิทยาลัย หรือกระทบ ต่อประโยชน์สาธารณะ

(๔) กรณีอื่นในทำนองเดียวกับ (๑) (๒) หรือ (๓) ตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ซึ่งออกตามความในกฎหมายว่าด้วยการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐ

๑๑. การปฏิบัติตามกฎหมายและระเบียบ

ในระหว่างระยะเวลาการซื้อ ผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกให้เป็นผู้ขายต้องปฏิบัติ ตามหลักเกณฑ์ที่กฎหมายและระเบียบได้กำหนดไว้โดยเคร่งครัด

๑๒. การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ

มหาวิทยาลัย สามารถนำผลการปฏิบัติงานแล้วเสร็จตามสัญญาของผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับ การคัดเลือกให้เป็นผู้ขายเพื่อนำมาประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ประกอบการ ทั้งนี้ หากผู้ยื่นข้อเสนอที่ได้รับการคัดเลือกไม่ปฏิบัติหลักเกณฑ์ที่กำหนดจะถูกระงับการรียนข้อเสนอหรือ ทำสัญญากับมหาวิทยาลัย ไว้ชั่วคราว



๒๕๖๐ กรกฎาคม ๒๕๖๐

**โครงการสถานีวิทยุโทรทัศน์ดิจิทัล มหาวิทยาลัยรามคำแหง โดยสำนักเทคโนโลยีการศึกษา
สำหรับถ่ายทอดสดรายการ การสอน รายการวิทยุโทรทัศน์ของมหาวิทยาลัย ข่าวสาร กิจกรรม
การอบรม และบริการวิชาการแก่ชุมชน ผ่านสื่อออนไลน์รูปแบบต่างๆ**

๑. รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุที่จะดำเนินการจัดซื้อ ประกอบด้วย

๑.๑ เครื่องเลือกผสมสัญญาณภาพและเสียงแบบดิจิทัล จำนวน ๑ เครื่อง

คุณสมบัติและคุณลักษณะทั่วไป

๑.๑.๑ เป็นเครื่องเลือกผสมสัญญาณภาพและเสียงเพื่อประมวลผลและส่งออก

๑.๑.๒ มีช่องรับสัญญาณภาพและเสียงขาเข้าแบบ SDI ๘ ช่อง และแบบ HDMI ๘ ช่อง

๑.๑.๓ มีช่องสัญญาณภาพและเสียงขาออกแบบ SDI ๓ ช่องและแบบ HDMI ๓ ช่อง

๑.๑.๔ มีช่องรับสัญญาณเสียงแบบ XLR ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

๑.๑.๕ มีช่องรับสัญญาณเสียงแบบ RCA สเตอริโอ ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

๑.๑.๖ มีช่องส่งสัญญาณเสียงขาออกแบบ XLR ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

๑.๑.๗ มีช่องส่งสัญญาณเสียงขาออกแบบ RCA สเตอริโอ ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

๑.๑.๘ มีช่องเชื่อมต่อ USB Type C ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๑.๑.๙ มีจอ LCD สำหรับแสดงผลขนาด ไม่น้อยกว่า ๔.๓ นิ้ว

๑.๑.๑๐ มีช่องเชื่อมต่อ LAN แบบ RJ๔๕ ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๑.๑.๑๑ มีช่องเชื่อมต่อ TALLY GPIO สำหรับเชื่อมต่อไฟสถานะกล้อง

๑.๑.๑๒ สามารถกดเลือกสลับสัญญาณภาพและเสียงได้จากแผงควบคุมบนตัวอุปกรณ์

๑.๑.๑๓ รองรับการใช้งานภาพนิ่งแบบ BMP, JPEG และ PNG ได้เป็นอย่างน้อย

๑.๑.๑๔ รองรับการใช้อ�플เฟิร์กต์ ในการสลับสัญญาณทั้งแบบ CUT, Mix ได้เป็นอย่างน้อย

๑.๑.๑๕ รองรับการทำวีดีโอเอฟเฟกต์ ทั้งแบบ PinP ได้ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

๑.๑.๑๖ มี Hard Case สำหรับใส่อุปกรณ์ที่เสนอข้างต้นได้เป็นอย่างดี

๑.๑.๑๗ มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย จากบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับบริการหลังการขายและการรับประกันสินค้า

๑.๑.๑๘ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๒.๑ เครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิทัล จำนวน ๑ เครื่อง

คุณสมบัติและคุณลักษณะทั่วไป

๒.๑.๑ เป็นเครื่องผสมสัญญาณเสียงแบบดิจิทัล

๒.๑.๒ มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณเสียงขาเข้าพร้อมกันไม่น้อยกว่า ๔๐ ช่อง

๒.๑.๓ มีช่องเชื่อมต่อไมโครโฟนปรีแอมป์ ไม่น้อยกว่า ๑๖ ช่องสัญญาณ

๒.๑.๔ มีช่องเชื่อมต่อ SD สำหรับใช้ในการบันทึกและเล่นไฟล์เสียง ไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ

๒.๑.๕ รองรับการบันทึกและเล่นไฟล์เสียง ไม่น้อยกว่า ๓๒ bi-directional ช่องสัญญาณ

๒.๑.๖ มีช่องสัญญาณเชื่อมต่อแบบ AES ๕๐ สำหรับการขยายช่องรับได้ถึง ๙๖ อินพุตและ ๙๖ เอ้าต์พุต

๒.๑.๗ การบันทึก PCM ๓ แบบแนลสูงสุด ๓๒ ชั่วโมงในไฟล์เดียว

๒.๑.๘ มีโครงสร้างอะลูมิเนียมประสีทึบเงาสูงและเหล็กทนแรงกระแทกสูง

๒.๑.๙ มีระบบประมวลผลสัญญาณดิจิทัลแบบ ๔๐ bit floating point

ผู้จัดทำ
กานต์ พงษ์

๐/๙

- ๒.๑.๓๐ มี ๘ DCA และ ๖ กลุ่มสำหรับปิดเสียง
- ๒.๑.๓๑ มี ๘ เครื่องมือประมวลผลสัญญาณดิจิทัล
- ๒.๑.๓๒ มี Motor Fader ไม่น้อยกว่า ๑๗ ช่อง
- ๒.๑.๓๓ มีหน้าจอแสดงผลขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว ชนิด TFT LCD ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๘๐๐x๔๕๐
- ๓.๑.๓๔ หน้าจอแสดงผลการทำงานเป็นแบบ LCD with RGB Colour Backlight
- ๒.๑.๓๕ มีช่องเชื่อมต่อ USB ๒.๐ สำหรับเชื่อมต่อเป็น Audio Interface แบบ ๓๒x๓๒ ช่องสัญญาณ
- ๒.๑.๓๖ รองรับการควบคุมการทำงานไร้สาย ผ่านโปรแกรมสำหรับ iPhone และ iPad
- ๒.๑.๓๗ มี Hard Case สำหรับใส่อุปกรณ์ที่เสนอข้างต้นได้เป็นอย่างดี เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
- ๒.๑.๓๘ มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย จากบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับบริการหลังการขาย และการรับประกันสินค้า
- ๒.๑.๓๙ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๓.๑ กล้องโทรศัพท์คันสีดิจิทัล พร้อมขาตั้ง จำนวน ๓ ชุด

คุณสมบัติและคุณลักษณะทั่วไป

- ๓.๑.๑ เป็นกล้องถ่ายภาพวิดีโอระบบดิจิทัล ชนิดมือถือ (Handheld) ความละเอียดสูงระดับ ๔K จำนวน ๑ ตัว
- ๓.๑.๒ ใช้หน่วยรับภาพเซนเซอร์ชนิด MOS ขนาดไม่ต่ำกว่า ๑ นิ้ว ความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๕ ล้านพิกเซล
- ๓.๑.๓ มีเลนส์ชูมที่ติดมากับตัวกล้องขนาดไม่น้อยกว่า ๒๐ เท่าแบบ Optical
- ๓.๑.๔ มีความสามารถในการบันทึกภาพวิดีโอ แบบ ๔K UHD (๓๘๔๐x๒๑๖๐)
- ๓.๑.๕ สามารถเลือกรูปแบบการบันทึก MOV, MP4, AVCHD ได้
- ๓.๑.๖ มีช่องใส่สือบันทึกข้อมูล SDXC ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- ๓.๑.๗ มีจอภาพสีชนิด LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๓.๕ นิ้ว
- ๓.๑.๘ มีไมโครโฟนเพื่อใช้บันทึกสัญญาณเสียงแบบ Built-in มาพร้อมกับตัวกล้อง
- ๓.๑.๙ มีชั้ตต์สัญญาณขาออกแบบ ๓G/HD-SDI และ HDMI จำนวนอย่างต่ำ ๑ ช่อง
- ๓.๑.๑๐ มีชั้ตต์สัญญาณ เข้า/ออก แบบ TC จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๓.๑.๑๑ มีชั้ตต์สัญญาณเสียงขาเข้าแบบ XLR ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- ๓.๑.๑๒ มีแบตเตอรี่ที่ห้องเดียวกับตัวกล้อง ความจุไม่น้อยกว่า ๕๕๐๐ mAh จำนวน ๑ ก้อน
- ๓.๑.๑๓ มีแท่นชาร์จยี่ห้อเดียวกับตัวกล้อง แบบ ๒ ช่อง จำนวน ๑ เครื่อง
- ๓.๑.๑๔ มี Hard Case ยี่ห้อเดียวกับตัวกล้อง สำหรับใส่กล้องและอุปกรณ์ที่เสนอข้างต้นได้เป็นอย่างดี
- ๓.๑.๑๕ มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย จากบริษัทผู้นำเข้าและจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเป็นทางการในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับบริการหลังการขาย และการรับประกันสินค้า
- ๓.๑.๑๖ มีขาตั้งกล้องที่ใช้งานร่วมกับกล้อง จำนวน ๑ อัน
- ๓.๑.๑๖.๑ ขาตั้งกล้องมีขนาดความสูงอยู่ในช่วง ๕๗ ถึง ๑๗๓ เซนติเมตร
- ๓.๑.๑๖.๒ ขาตั้งกล้องมีน้ำหนักโดยรวมไม่น้อยกว่า ๔.๕ กิโลกรัม
- ๓.๑.๑๖.๓ วัสดุของขาตั้งกล้องทำมาจากอะลูมิเนียม
- ๓.๑.๑๖.๔ ขาตั้งกล้องมีจุดศูนย์ถ่วง แบบ ๕ ระดับมาพร้อม Ground Spreader
- ๓.๑.๑๖.๕ ขาตั้งกล้องรองรับน้ำหนักได้สูงสุด ๕ กิโลกรัม
- ๓.๑.๑๖.๖ มีกระเบ้าจัดเก็บขาตั้งกล้อง จำนวน ๑ ใน
- ๓.๑.๑๗ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ผู้ลงนาม
ผู้ลงนาม
ผู้ลงนาม
ผู้ลงนาม

๔.๑ เครื่องถ่ายทอดสดทางสื่อออนไลน์ ระดับ 4K จำนวน ๑ ชุด

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่สำคัญ

๔.๑.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ แกน (๖ Core) และมีสัญญาณภาพไม่น้อยกว่า ๒.๕ GHz

๔.๑.๒ มีหน่วยความจำหลัก (Memory) ชนิด DDR๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๒ GB

๔.๑.๓ มีหน่วยความจำของการแสดงผลภาพชนิด GDDR๖ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๒ GB

๔.๑.๔ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ NVMe M.๒ SSD (Solid State Drive) หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑ TB จำนวน ไม่น้อยกว่า ๒ หน่วย

๔.๑.๕ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SATA หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๔ TB จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ หน่วย

๔.๑.๖ มีส่วนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายแบบสาย (Wired) หรือการเชื่อมต่อเครือข่ายแบบไร้สาย (Wireless) ได้เป็นอย่างน้อย

๔.๑.๗ มีจอแสดงผลการทำงานขนาดไม่น้อยกว่า ๒๓.๘ นิ้ว จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ จอ รองรับการเชื่อมต่อแบบ HDMI ได้เป็นอย่างน้อย

๔.๑.๘ มีช่องสัญญาณวิดีโอที่สามารถทำหน้าที่เป็นสัญญาณวิดีโอขาเข้าและขาออก แบบ ๑๒G-SDI ไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง

๔.๑.๙ มีช่องสัญญาณวิดีโอขาออกแบบ HDMI หรือ SDI ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง ซึ่งรองรับสัญญาณได้ถึง 4K

๔.๑.๑๐ มีช่องสัญญาณภาพสำหรับใช้ในการปฏิบัติงานแบบ Display Port และแบบ HDMI ได้เป็นอย่างน้อย

๔.๑.๑๑ มีอุปกรณ์สำหรับใช้ในการควบคุมทำงานแบบ USB ที่สามารถกำหนดค่าต่างๆ ให้สามารถทำงานร่วมกับซอฟต์แวร์ได้

๔.๑.๑๒ มีระบบปฏิบัติการถูกต้องตามกฎหมาย Windows ๑๖ ๖๔ bit Professional มาพร้อมตัวเครื่อง

๔.๑.๑๓ มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง

๔.๑.๑๔ มีคีย์บอร์ดและมาส์แบบไร้สาย และแผ่นรองมาส์สำหรับใช้งานร่วมกับเครื่องที่นำเสนอ

๔.๑.๑๕ มีกระเบื้องสำหรับใส่อุปกรณ์ที่เสนอข้างต้นได้เป็นอย่างดี เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย

๔.๑.๑๖ มีโปรแกรมสำหรับจัดการถ่ายทอดสดผ่านสื่อออนไลน์ vMix Pro มาพร้อมกับตัวเครื่อง

๔.๑.๑๗ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๔.๒ เครื่องแปลงสัญญาณวิดีโอแบบ Bidirectional SDI/HDMI ๑๒G จำนวน ๔ เครื่อง

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่สำคัญ

๔.๒.๑ เป็นตัวแปลงสัญญาณภาพและเสียงแบบ Bidirectional โดยรองรับสัญญาณสูงถึงระดับ UHD

๔.๒.๒ มีฟังก์ชันการทำงานแปลงจาก ๑๒G-SDI ไปเป็น HDMI ได้

๔.๒.๓ มีฟังก์ชันการทำงานแปลงจาก HDMI ไปเป็น ๑๒G-SDI ได้

๔.๒.๔ มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงขาเข้าไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง โดยเป็นช่องสัญญาณแบบ HDMI จำนวน ๑ ช่อง และแบบ ๑๒G-SDI จำนวน ๑ ช่อง

๔.๒.๕ มีช่อง USB-C ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๔.๒.๖ มีอะแดปเตอร์สำหรับจ่ายกระแสไฟให้กับตัวอุปกรณ์

๔.๒.๗ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ตรวจสอบ

ลงนาม

✓

๖.๑ เครื่องถ่ายทอดสตดทางสื่อออนไลน์แบบพกพา จำนวน ๒ ชุด

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่สำคัญ

- ๖.๑.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ แกน (๑๕ Core) มีสัญญาณไฟก้าไม่น้อยกว่า ๒.๓๐ GHz โดยที่สามารถเพิ่มความเร็วสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔.๗๐ GHz
- ๖.๑.๒ มีหน่วยความจำหลัก (Memory) ชนิด DDR ๕ หรือมากกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ GB
- ๖.๑.๓ มีหน่วยความจำของการแสดงผลภาพแบบ GDDR ๖ ขนาดไม่น้อยกว่า ๖ GB
- ๖.๑.๔ มีหน่วยแสดงผลภาพ Nvidia GeForce RTX เป็นอย่างน้อย
- ๖.๑.๕ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลแบบ SSD (Solid State Drive) ชนิด M.๒ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕๑๒ GB จำนวน ๑ หน่วย
- ๖.๑.๖ มีส่วนเชื่อมต่อกับระบบเครือข่ายแบบ Gigabit Ethernet จำนวน ๑ ช่อง
- ๖.๑.๗ รองรับการใช้งาน Bluetooth ๕.๐ เป็นอย่างน้อย
- ๖.๑.๘ มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB ๓.๒ Gen ๑ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง และแบบ Thunderbolt ๔ Type-C จำนวน ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๖.๑.๙ มีจอแสดงผลการทำงานไม่น้อยกว่า ๑๕.๖ นิ้ว
- ๖.๑.๑๐ มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๖.๑.๑๑ มีระบบปฏิบัติการที่ถูกต้องตามกฎหมาย Windows ๑๑ Home ๖๔ BIT มาพร้อมกับตัวเครื่อง
- ๖.๑.๑๒ มีโปรแกรม VMix ๔K ที่ถูกต้องตามกฎหมายมาพร้อมกับตัวเครื่อง
- ๖.๑.๑๓ มีอุปกรณ์รับสัญญาณภาพและเสียงขาเข้าชนิดเชื่อมต่อภายนอก จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ อัน
- ๖.๑.๑๓.๑ อุปกรณ์รับสัญญาณภาพและเสียงขาเข้าแบบภายนอกมีช่องเชื่อมต่อ ๓G-SDI และ HDMI
อย่างละ ๑ ช่อง
- ๖.๑.๑๓.๒ อุปกรณ์รับสัญญาณภาพและเสียงขาเข้าแบบภายนอกรองรับการเชื่อมต่อแบบ Thunderbolt ๓
- ๖.๑.๑๔ มีสาย Thunderbolt ๓ สำหรับใช้ในการเชื่อมต่อกับอุปกรณ์ที่เสนอ จำนวน ๑ เส้น
- ๖.๑.๑๕ มีมาสเตอร์สายและแฟร์รอนเม้าส์มาพร้อมกับตัวเครื่อง
- ๖.๑.๑๖ มีกระเบ้าจัดเก็บอุปกรณ์ที่เสนอข้างต้นได้เป็นอย่างดี
- ๖.๑.๑๗ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๗.๑ ชุดอินเตอร์คอมสำหรับการติดต่อสื่อสารแบบไร้สาย จำนวน ๑ ชุด

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่สำคัญ

- ๗.๑.๑ เป็นชุดอุปกรณ์สื่อสารชนิดหูฟังไมโครโฟนแบบไร้สาย Wireless Intercom
- ๗.๑.๒ มีชุดหูฟังไมโครโฟน จำนวนไม่น้อยกว่า ๕ ตัว สามารถใช้งานสื่อสารได้พร้อมกัน
- ๗.๑.๓ มีการสื่อสารแบบ Full Duplex
- ๗.๑.๔ มีการใช้งานอยู่ในย่านความถี่ ๑.๙ GHz
- ๗.๑.๕ มีการตอบสนองความถี่อยู่ที่ ๑๕๐Hz – ๗KHz
- ๗.๑.๖ มีไฟบอกสถานะการทำงานของตัวอุปกรณ์
- ๗.๑.๗ มีระยะในการสื่อสารได้ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เมตร ในพื้นที่โล่ง
- ๗.๑.๘ มีระบบปิดเสียงอัตโนมัติ (Auto Mute) ในขณะที่ยก Mic ขึ้น
- ๗.๑.๙ มี Hub สำหรับใช้งานเพื่อใช้ในการสื่อสารและการแบ่งกลุ่มในการสื่อสารได้
- ๗.๑.๑๐ Hub มีหูฟังไมโครโฟนแบบสายสำหรับใช้ในการสื่อสารได้
- ๗.๑.๑๑ มีแบตเตอรี่ขนาด ๗๐๐ mAh จำนวนไม่น้อยกว่า ๑๖ ก้อน
- ๗.๑.๑๒ มีอุปกรณ์สำหรับชาร์จแบตเตอรี่

ผู้ตรวจสอบ

ผู้ลงนาม

✓

๗.๑.๓๓ มีกระแสเป้าจัดเก็บชุดอุปกรณ์ที่เสนอข้างต้นได้เป็นอย่างดี
๗.๑.๓๔ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๘.๑ เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊กสำหรับงานประมวลผล จำนวน ๑ เครื่อง

คุณสมบัติและคุณลักษณะทั่วไป

๘.๑.๑ มีหน่วยประมวลผลกลาง (CPU) ไม่น้อยกว่า ๔ แกนหลัก (๔ core) และ ๘ แกนเสริม (๘ Thread) และมีเทคโนโลยีเพิ่มสัญญาณนาฬิกาได้ในกรณีที่ต้องใช้ความสามารถในการประมวลผลสูง (Turbo Boost หรือ Max Boost) โดยมีความเร็วสัญญาณนาฬิกาสูงสุดไม่น้อยกว่า ๔ GHz จำนวน ๑ หน่วย

๘.๑.๒ หน่วยประมวลผลกลาง (CPU) มีหน่วยความจำแบบ Cache Memory รวมในระดับ (Level) เดียวกันขนาดไม่น้อยกว่า ๘ MB

๘.๑.๓ มีหน่วยความจำหลัก (RAM) ชนิด DDR ๔ หรือดีกว่า ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ GB

๘.๑.๔ มีหน่วยจัดเก็บข้อมูลชนิด SSD (Solid State Drive) ขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๒๕๐ GB จำนวน ๑ หน่วย

๘.๑.๕ มีจอภาพที่รองรับความละเอียดไม่น้อยกว่า ๑๖๖๐x๙๐๘ พิกเซล และมีขนาดไม่น้อยกว่า ๑๖ นิ้ว

๘.๑.๖ มีช่องเชื่อมต่อ (Interface) แบบ USB ๒.๐ หรือดีกว่า ไม่น้อยกว่า ๓ ช่อง

๘.๑.๗ มีช่องเชื่อมต่อแบบ HDMI หรือ VGA จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๘.๑.๘ มีช่องเชื่อมต่อระบบเครือข่าย (Network Interface) แบบ ๑๐/๑๐๐/๑๐๐๐ Base-T หรือดีกว่า

แบบติดตั้งภายใน (Internal) หรือภายนอก (External) จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๘.๑.๙ สามารถใช้งานได้ไม่น้อยกว่า Wi-Fi (IEEE ๘๐๒.๑๑ ac) และ Bluetooth

๘.๑.๑๐ มีระบบปฏิบัติการที่ถูกต้องตามกฎหมาย Windows ๑๐ หรือดีกว่า มาพร้อมกับตัวเครื่อง

๘.๑.๑๑ มีเมาส์ไร้สายและแผ่นรองเมาส์มาพร้อมกับตัวเครื่อง

๘.๑.๑๒ มีกระแสเป้าจัดเก็บชุดอุปกรณ์ที่เสนอข้างต้นได้เป็นอย่างดี

๘.๑.๓๓ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๙.๑ เครื่องแปลงสัญญาณวิดีโอ Up/Down Cross Converter จำนวน ๒ เครื่อง

คุณสมบัติและคุณลักษณะทั่วไป

๙.๑.๑ เป็นเครื่องแปลงสัญญาณวิดีโอด้วยสามารถทำการ Up, Down, และ Cross Conversion ได้

๙.๑.๒ มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงขาเข้าแบบ ๓G-SDI ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๙.๑.๓ มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงขาเข้าแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๙.๑.๔ มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงขาออกแบบ SDI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง

๙.๑.๕ มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียงขาออกแบบ HDMI ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๙.๑.๖ มีช่อง SDI Loop ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๙.๑.๗ มีช่องเชื่อมต่อแบบ USB สำหรับใช้ในการอัพเดตเฟิร์มแวร์

๙.๑.๘ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๐.๑ ลำโพงมอนิเตอร์ห้องควบคุมอวกาศ จำนวน ๒ ตู้

คุณสมบัติและคุณลักษณะทั่วไป

๑๐.๑.๑ เป็นตู้ลำโพงมอนิเตอร์ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว แบบ ๒ ทาง

๑๐.๑.๒ มีแอมป์ในตัวขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ วัตต์

๑๐.๑.๓ มีไดเรอර์เสียงต่ำขนาดไม่น้อยกว่า ๕ นิ้ว และไดเรอර์เสียงสูงขนาดไม่น้อยกว่า ๑ นิ้ว

๑๐.๑.๔ มีค่าความไวของสัญญาณขาเข้า ไม่ต่ำกว่า ๘๒ เดซิเบลต่อ ๑ เมตร

๒๕/๗/๖๙

กันยายน

✓

- ๑๐.๑.๕ มีค่าการตอบสนองความถี่ไม่น้อยกว่า ๔๙ เฮิร์ทซ์ ถึง ๒๐ กิโลเฮิร์ทซ์
- ๑๐.๑.๖ มีช่วงความถี่ในการทำงานอยู่ที่ ๔๓ เฮิร์ทซ์ ถึง ๒๕ กิโลเฮิร์ทซ์
- ๑๐.๑.๗ มีค่าความดังของเสียงสูงสุดที่ ๑๐๘ เดซิเบล
- ๑๐.๑.๘ มีค่าความผิดเพี้ยนของระบบบันสายกว่า ๑๐%THD
- ๑๐.๑.๙ มีน้ำหนักไม่น้อยกว่า ๔.๗ กิโลกรัม
- ๑๐.๑.๑๐ รองรับการจ่ายไฟแบบกระแสสลับ ๑๐๐V – ๒๔๐V
- ๑๐.๑.๑๑ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๑.๑ ลำโพงมอนิเตอร์ห้องสตูดิโอ จำนวน ๒ ตัว

คุณสมบัติและคุณลักษณะทั่วไป

- ๑๑.๑.๑ ลำโพงมอนิเตอร์ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๕ นิ้ว
- ๑๑.๑.๒ มีแอมป์ลิไฟเออร์ Class-D ขนาดไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ วัตต์
- ๑๑.๑.๓ มีการตอบสนองความถี่ที่ ๔๐Hz - ๒๓kHz
- ๑๑.๑.๔ มีค่าความดังสูงสุดที่ ๒๒๙ dB
- ๑๑.๑.๕ มีองค์การสัมัญญาณเสียง ๙๐/๖๐ องศา
- ๑๑.๑.๖ มีไฟ LED แสดงสถานการณ์การทำงานต่างๆ
- ๑๑.๑.๗ มีขาตั้งลำโพงจำนวน ๒ อัน รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลกรัม
- ๑๑.๑.๗.๑ ขาตั้งมีวัสดุแบบอลูมิเนียม
- ๑๑.๑.๗.๒ มีความสูงสูงสุดไม่น้อยกว่า ๑๙๐๐ มิลลิเมตร
- ๑๑.๑.๘ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๒.๑ ไมโครโฟนชนิดหนีบเสือ จำนวน ๕ ตัว

คุณสมบัติและคุณลักษณะทั่วไป

- ๑๒.๑.๑ เป็นไมโครโฟนชนิดหนีบปกเสือ แบบคอนเดนเซอร์
- ๑๒.๑.๒ มีรูปแบบการรับเสียงแบบ Omnidirectional
- ๑๒.๑.๓ มีการเชื่อมต่อแบบ XLR เป็นอย่างน้อย
- ๑๒.๑.๔ มีค่าตอบสนองความถี่เสียงอยู่ในช่วง ๖๐Hz – ๑๙kHz
- ๑๒.๑.๕ มีค่าความด้านทานขาดออกอยู่ที่ ๓๐๐๐ โอห์ม
- ๑๒.๑.๖ มีค่าสัมัญญาณเสียงรบกวนอยู่ที่ ๒๕ dB
- ๑๒.๑.๗ มีกล่องจัดเก็บไมโครโฟนที่เสนอข้างต้นได้เป็นอย่างดี
- ๑๒.๑.๘ มีสายสัมัญญาณ ความยาวไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร สำหรับใช้งานร่วมกับตัวอุปกรณ์ที่เสนอได้เป็นอย่างดี จำนวน ๕ เส้น
- ๑๒.๑.๙ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๓.๑ เครื่องเล่นและบันทึกไฟล์วิดีโอ ระดับ ๔K จำนวน ๑ เครื่อง

คุณสมบัติและคุณลักษณะทั่วไป

- ๑๓.๑.๑ เป็นเครื่องเล่นและบันทึกภาพและเสียงระดับ ๔K
- ๑๓.๑.๒ รองรับสัญญาณแบบ SD, HD, ๔K, UHD ได้เป็นอย่างน้อย

๙/๑/๒๐๘

ก.๙
๖

- ๓๓.๓ มีช่องสัญญาณภาพและเสียงขาเข้า (Video Input) แบบ ๑๒G-SDI และแบบ HDMI ๒.๐ จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ช่องสัญญาณ
- ๓๓.๔ รองรับการบันทึกลงทะเบียนหน่วยความจำแบบ SD Card และแบบ Solid State Drive และหน่วยความจำภายนอกแบบ USB ได้
- ๓๓.๕ มีช่องใส่หน่วยความจำแบบ SD Card ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง และแบบ SSD (Solid State Drive) Slot ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
- ๓๓.๖ มีหน้าจอ LCD ขนาดไม่น้อยกว่า ๒ นิ้ว
- ๓๓.๗ รองรับการบันทึกแบบ HDR (High Dynamic Range)
- ๓๓.๘ มีช่องสัญญาณและเสียงขาออก แบบ ๑๒G-SDI และแบบ HDMI ๒.๐
- ๓๓.๙ มีลำโพงแบบโมโนมาพร้อมตัวเครื่อง สำหรับใช้ในการฟังสัญญาณเสียง
- ๓๓.๑๐ มีช่องสัญญาณเสียงขาออกแบบ ๖.๓๕ แจ็ค จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
- ๓๓.๑๑ มีหน่วยความจำแบบ SSD (Solid State Drive) ขนาดไม่ต่ำกว่า ๒ TB จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ อัน
- ๓๓.๑๒ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๔.๑ เครื่องสำรองไฟฟ้าขนาด ๓kVA จำนวน ๑ เครื่อง

คุณสมบัติและคุณลักษณะทั่วไป

- ๑๔.๑.๑ มีกำลังไฟฟ้าขาออก (Output) ไม่น้อยกว่า ๓ kVA (๒๑๐๐ Watts)
- ๑๔.๑.๒ มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Input (VAC) ไม่น้อยกว่า ๒๒๐+/-๕%
- ๑๔.๑.๓ มีช่วงแรงดันไฟฟ้า Output (VAC) ไม่มากกว่า ๒๒๐+/-๕%
- ๑๔.๑.๔ สามารถสำรองไฟฟ้าที่ Full Load ได้ไม่น้อยกว่า ๕ นาที
- ๑๔.๑.๕ มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๕.๑ ไฟสูญดิโอด ชุด ประกอบไปด้วย

คุณสมบัติและคุณลักษณะทั่วไป

- ๑๕.๑.๑ โคมไฟแบบพาเนล จำนวนไม่น้อยกว่า ๖ โคม

๑๕.๑.๒ มีจำนวนหลอด LED ไม่น้อยกว่า ๑๕๒ หลอด

๑๕.๑.๓ โคมไฟให้กำลังไฟไม่น้อยกว่า ๗๒ วัตต์

๑๕.๑.๔ สามารถปรับควบคุมแสงสว่างได้

๑๕.๑.๕ สามารถปรับอุณหภูมิแสงได้ โดยให้ค่าอุณหภูมิแสงอยู่ที่ ๓๒๐๐ – ๕๖๐๐K

๑๕.๑.๖ มีค่าความถูกต้องของสี (CRI) ไม่น้อยกว่า ๙๕

๑๕.๑.๗ มีหน้าจอแบบดิจิทัลแสดงผลการปรับค่าการใช้งาน

๑๕.๑.๘ รองรับการควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล หรือโปรแกรมในสมาร์ทโฟนได้

๑๕.๑.๙ มีบานพับสำหรับใช้ในการบังแสงและควบคุมทิศทางของแสงมาตัวในตัว

๑๕.๑.๑๐ มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี

- ๑๕.๑.๑๑ ไฟสปอร์ตไลท์แบบสองสี จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ โคม

๑๕.๑.๑๒ สามารถปรับอุณหภูมิสีได้ตั้งแต่ ๒๗๐๐-๖๕๐๐K

๑๕.๑.๑๓ มีกำลังไฟ ไม่น้อยกว่า ๓๕๐ วัตต์

๑๕.๑.๑๔ มีค่า CRI/TLCI อยู่ที่ ๙๖/๙๗

๑๕.๑.๑๕ มีอุปกรณ์สำหรับใช้งานไม่น้อยกว่า ๑๒ แบบ

๑๕.๑.๑๖ รองรับการควบคุมด้วยรีโมทคอนโทรล หรือโปรแกรมในสมาร์ทโฟนได้

ตรวจสอบ

อนุมัติ

✓

๑๕.๑.๒.๖ สามารถปรับควบคุมแสงสว่างได้

๑๕.๑.๒.๗ มี Mount Bowens แบบมาตรฐานเพื่อใช้งานร่วมกับซอฟต์บ็อกซ์ได้

๑๕.๑.๒.๘ มี Softbox แบบ Lantern ขนาดไม่น้อยกว่า ๘๐ เซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ ชุด

๑๕.๑.๒.๙ มี Softbox แบบ Parabolic ขนาดไม่น้อยกว่า ๙๐ เซนติเมตร จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ ชุด

๑๕.๑.๒.๑๐ มีขาตั้งไฟแบบ Air Cushion รับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๖ กิโลกรัม โดยยืดสูงสุด ๒.๖ เมตร

จำนวนไม่น้อยกว่า ๔ อัน

๑๕.๑.๒.๑๑ มีถุงทรายถ่วงน้ำหนักขาตั้งไฟ ขนาดไม่น้อยกว่า ๕ กิโลกรัม จำนวน ๔ ถุง

๑๕.๑.๓ มี Remote สำหรับสั่งการร่วมกับอุปกรณ์ไฟทั้งหมดได้เป็นอย่างดี จำนวนไม่น้อยกว่า ๒ อัน

๑๕.๑.๔ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๖.๑ ชุดไฟ Tally แบบไร้สาย จำนวน ๑ ชุด

คุณสมบัติและคุณลักษณะทั่วไป

๑๖.๑.๑ เป็นชุดเครื่องแสดงสัญญาณไฟ แบบไร้สาย (Wireless Tally)

๑๖.๑.๒ ในชุดประกอบไปด้วยเครื่องส่งสัญญาณ ๒ เครื่อง และตัวรับสัญญาณสำหรับแสดงไฟสถานะ
ไม่น้อยกว่า ๘ ตัว

๑๖.๑.๓ มีการเชื่อมต่อแบบไร้สายในความถี่ไม่น้อยกว่า ๕๗๓ MHz

๑๖.๑.๔ การเชื่อมต่อแบบไร้สายระยะสูงสุด ๒๐๐ เมตร ในระยะที่สายตามองเห็น

๑๖.๑.๕ สามารถเชื่อมต่อตัวส่งสัญญาณและตัวรับสัญญาณ ได้ทั้งแบบมีสายและไร้สาย

๑๖.๑.๖ รองรับการเชื่อมต่อแบบ GPIO / USB / RS-๔๘๕ / RS-๒๓๒

๑๖.๑.๗ สามารถใช้ USB type-C เชื่อมต่อเพื่อใช้งานกับโปรแกรม VMix ได้

๑๖.๑.๘ มีไฟแสดงสถานะทึ้งด้านหน้าและด้านหลัง

๑๖.๑.๙ หลอดไฟ Tally สามารถใช้พัฒนาจากแบตเตอรี่ หรือเชื่อมต่อผ่าน USB type-c ได้

๑๖.๑.๑๐ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๗.๑ เครื่องแบ่งและกระจายสัญญาณภาพเสียงแบบดิจิทัล ระดับ ๔K ขนาด ๑๖:๙ จำนวน ๒ เครื่อง

คุณสมบัติและคุณลักษณะทั่วไป

๑๗.๑.๑ เป็นเครื่องแบ่งและกระจายสัญญาณภาพและเสียงแบบดิจิทัล ระดับ ๔K

๑๗.๑.๒ มีช่องสัญญาณภาพและเสียงขาเข้าแบบ ๖G-SDI ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง

๑๗.๑.๓ มีช่องสัญญาณภาพและเสียงขาออกแบบ SDI ไม่น้อยกว่า ๘ ช่อง

๑๗.๑.๔ รองรับการตรวจสอบสัญญาณแบบอัดโนมัติ

๑๗.๑.๕ มีช่องเชื่อมต่อไฟฟ้าขาเข้ารองรับ ๑๒V – ๓๐V DC

๑๗.๑.๖ มีอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟสำหรับการทำงานมาพร้อมกับตัวอุปกรณ์

๑๗.๑.๗ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๑๘.๑ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดภาพ ๔K ขนาด ๖๕ นิ้ว จำนวน ๒ เครื่อง

คุณสมบัติและคุณลักษณะทั่วไป

๑๘.๑.๑ ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล

๑๘.๑.๒ จอภาพขนาด ๖๕ นิ้ว หรือดีกว่า

๑๘.๑.๓ แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight

๑๘.๑.๔ สามารถเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตได้ (Smart TV)

กศ/ก๗/๙
ก๗/๙
๖/

- ๑๙.๑.๕ เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออื่น ๆ
- ๑๙.๑.๖ ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
- ๑๙.๑.๗ ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
- ๑๙.๑.๘ มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
- ๑๙.๑.๙ มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี

- ๑๙.๒ โทรทัศน์ แอล อี ดี (LED TV) ระดับความละเอียดของภาพ ๔K ขนาด ๕๕ นิ้ว จำนวน ๑ เครื่อง
คุณสมบัติและคุณลักษณะที่สำคัญ
 - ๑๙.๒.๑ ระดับความละเอียด เป็นความละเอียดของภาพไม่น้อยกว่า ๓๘๔๐ x ๒๑๖๐ พิกเซล
 - ๑๙.๒.๒ จอภาพขนาด ๕๕ นิ้ว หรือต่ำกว่า
 - ๑๙.๒.๓ แสดงภาพด้วยหลอดภาพ แบบ LED Backlight
 - ๑๙.๒.๔ สามารถเชื่อมต่ออินเตอร์เน็ตได้ (Smart TV)
 - ๑๙.๒.๕ เป็นระบบปฏิบัติการ Android Tizen VIDAA U webOS หรืออื่น ๆ
 - ๑๙.๒.๖ ช่องต่อ HDMI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง เพื่อการเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง
 - ๑๙.๒.๗ ช่องต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง รองรับไฟล์ภาพ เพลง และภาพยนตร์
 - ๑๙.๒.๘ มีตัวรับสัญญาณดิจิตอล (Digital) ในตัว
 - ๑๙.๒.๙ มีการรับประกันไม่น้อยกว่า ๑ ปี

- ๒๐.๑ เครื่องตรวจสอบสัญญาณภาพ จำนวน ๑ เครื่อง
คุณสมบัติและคุณลักษณะที่สำคัญ
 - ๒๐.๑.๑ เป็นเครื่องตรวจสอบสัญญาณภาพขนาดไม่น้อยกว่า ๒๘ นิ้ว
 - ๒๐.๑.๒ รองรับสัญญาณภาพความละเอียดไม่น้อยกว่า ๓๘๔๐x๒๑๖๐
 - ๒๐.๑.๓ มีค่าความสว่างของหน้าจอไม่น้อยกว่า ๓๐๐ cd/m²
 - ๒๐.๑.๔ มีมุมมองในการมองภาพแบบ ๑๗๐/๑๖๐ องศา
 - ๒๐.๑.๕ มีช่องเชื่อมต่อสัญญาณภาพและเสียง ขาเข้าแบบ ๓G-SDI และ HDMI ให้เป็นอย่างน้อย
 - ๒๐.๑.๖ มีช่องสัญญาณภาพและเสียง ขาออกแบบ ๓G-SDI
 - ๒๐.๑.๗ มีช่องเชื่อมต่อ USB ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - ๒๐.๑.๘ มีค่า Contrast ไม่น้อยกว่า ๑๐๐๐:๑
 - ๒๐.๑.๙ รองรับการจ่ายกระแสไฟผ่านทาง DC Adaptor หรือผ่านทาง Battery V-Mount ได้
 - ๒๐.๑.๑๐ มี Hard Case สำหรับใส่อุปกรณ์ที่เสนอข้างต้นได้เป็นอย่างดี เพื่อสะดวกในการเคลื่อนย้าย
 - ๒๐.๑.๑๑ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

- ๒๑.๑ เครื่องแปลงสัญญาณ Audio To SDI ระดับ ๔K จำนวน ๑ เครื่อง
คุณสมบัติและคุณลักษณะที่สำคัญ
 - ๒๑.๑.๑ มีช่องสัญญาณเสียงขาเข้าดิจิทัล แบบ ๑/๔" jack ไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง
 - ๒๑.๑.๒ มีช่องสัญญาณเสียงขาเข้า Analog แบบ ๑/๔" jack ไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง
 - ๒๑.๑.๓ มีช่องรับสัญญาณภาพขาเข้าแบบ ๖G-SDI ไม่น้อยกว่า ๒ ช่อง
 - ๒๑.๑.๔ มีช่องส่งสัญญาณภาพและเสียงขาออกแบบ SDI ไม่น้อยกว่า ๑ ช่อง
 - ๒๑.๑.๕ มีช่องแบบ USB ซึ่งไว้สำหรับตั้งค่าและอัพเดตเฟิร์มแวร์ของอุปกรณ์ได้

ผู้จัดทำ

ผู้ตรวจ

N

๒๑.๑.๖ มีอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟสำหรับใช้งานได้
๒๑.๑.๗ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๒๒.๑ โต๊ะวางอุปกรณ์ห้องควบคุมอากาศ จำนวน ๒ ชุด

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่สำคัญ

๒๒.๑.๑ เป็นโต๊ะสำหรับสำหรับวางอุปกรณ์

๒๒.๑.๑.๑ มีขนาดไม่น้อยกว่า (กว้างxลึกxสูง) ๑๖๐x๘๐x๗๕ เซนติเมตร จำนวน ๑ ตัว

๒๒.๑.๑.๒ สามารถปรับความสูงของโต๊ะได้

๒๒.๑.๑.๓ รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๕๐ กิโลกรัม

๒๒.๑.๔ เก้าอี้มีพนังพิงศีรษะ จำนวน ๑ ตัว

๒๒.๑.๔.๑ เก้าอี้มีตัวอย่าง

๒๒.๑.๔.๒ เก้าอี้รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๑๐๐ กิโลกรัม

๒๒.๑.๕ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๒๓.๑ เครื่องรับส่งสัญญาณภาพและเสียงแบบไร้สาย จำนวน ๒ ชุด

คุณสมบัติและคุณลักษณะที่สำคัญ

๒๓.๑.๑ เป็นอุปกรณ์รับ-ส่งสัญญาณภาพและเสียง ที่มีระยะการส่งผ่านข้อมูลไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร
ในระยะที่สายตามองเห็น

๒๓.๑.๒ ทำงานในย่านความถี่ ๕.๑ – ๕.๙ GHz

๒๓.๑.๓ รองรับการทำงานด้วยช่องเข็มต่อ ๓G/HD/SD-SDI และ HDMI หรือดีกว่า

๒๓.๑.๔ สามารถส่งและรับสัญญาณภาพและเสียงผ่านสัญญาณ SDI และ HDMI

๒๓.๑.๕ รองรับกระแสไฟจากแบตเตอรี่ หรือจาก DC Adaptor ทึ้งเครื่องรับและเครื่องส่งได้

๒๓.๑.๖ มีจอ OLED ในการแสดงผลช่องสัญญาณและตั้งค่าข้อมูลต่าง ๆ

๒๓.๑.๗ เครื่องส่งสัญญาณและเครื่องรับสัญญาณ มีสภาพไม่น้อยกว่า ๒ ตัน

๒๓.๑.๘ มีความหน่วงของสัญญาณภาพและเสียงไม่เกิน ๐.๓๒ วินาที

๒๓.๑.๙ มีแบตเตอรี่ที่ใช้งานร่วมกับอุปกรณ์ ไม่น้อยกว่า ๒ ก้อน และมีเครื่องหมายการค้า
เดียวกับอุปกรณ์ที่เสนอ

๒๓.๑.๙.๑ แบตเตอรี่มีความจุไม่น้อยกว่า ๖.๖ Ah จ่ายกระแสไฟ ๗.๒ V

๒๓.๑.๙.๒ แบตเตอรี่ LED แสดงปริมาณกระแสไฟ

๒๓.๑.๑๐ มีที่ชาร์จแบตเตอรี่แบบ ๒ ช่อง จำนวนไม่น้อยกว่า ๑ เครื่อง และมีเครื่องหมายการค้าเดียวกับ
อุปกรณ์ที่เสนอ

๒๓.๑.๑๑ มี Hard case สำหรับจัดเก็บชุดอุปกรณ์

๒๓.๑.๑๒ มีเอกสารรับรองการเป็นตัวแทนจำหน่าย จากบริษัทผู้นำเข้าและขัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์อย่างเป็น
ทางการในประเทศไทยที่ได้รับการแต่งตั้งจากเจ้าของผลิตภัณฑ์ ทั้งนี้เพื่อประโยชน์ในการขอรับบริการ
หลังการขาย และการรับประกันสินค้า

๒๓.๑.๑๓ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

25/09
กานต์
กานต์
กานต์

- ๒๔.๑ ตู้ Rack ขนาดมาตรฐาน ๑๙ นิ้ว พร้อมอุปกรณ์ จำนวน ๑ ตู้**
คุณสมบัติและคุณลักษณะที่สำคัญ
๒๔.๑.๑ เป็นตู้สำหรับใส่อุปกรณ์ต่างๆ ขนาด ๑๙ นิ้ว
๒๔.๑.๒ มีขนาดความสูง ๑๐๑ และความกว้าง ๑๖ นิ้ว
๒๔.๑.๓ มีฝาปิดทึบห้องด้านหน้าและด้านหลัง
๒๔.๑.๔ มีถาด Fix ขนาด ๑๑ จำนวนไม่น้อยกว่า ๓ ถาด
๒๔.๑.๕ มีเครื่องจ่ายกระแสไฟแบบ Sequence ขนาด ๑๐ ช่อง ขนาด ๑๕ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง
๒๔.๑.๕.๑ เครื่องจ่ายกระแสไฟ มีหน้าจอ LCD สำหรับแสดงค่าต่างๆ
๒๔.๑.๖ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๒๕.๑ เครื่องแปลงและกระจายสัญญาณ HDMI ระดับ ๔K จำนวน ๑ เครื่อง**
คุณสมบัติและคุณลักษณะที่สำคัญ
๒๕.๑.๑ เป็นอุปกรณ์แปลงและขยายสัญญาณภาพและเสียงแบบดิจิทัล ๔Kx²
๒๕.๑.๒ มีช่องสัญญาณภาพและเสียงขาเข้าเป็นแบบ HDMI Embedded (Type A) จำนวน ๑ ช่อง
ซึ่งรองรับสัญญาณภาพและเสียงได้ไม่น้อยกว่า ๔๐๘๖๒๑๖๐ dB
๒๕.๑.๓ มีระยะในการส่งสัญญาณได้ไม่น้อยกว่า ๑๕ เมตร
๒๕.๑.๔ รองรับสัญญาณแบบ 3D, Deep Color, ๔Kx²K
๒๕.๑.๕ มีช่องสัญญาณภาพและเสียงขาออกเป็นแบบ HDMI Embedded (Type A) ไม่น้อยกว่า ๔ ช่อง
๒๕.๑.๖ มีอุปกรณ์จ่ายกระแสไฟสำหรับใช้ในการทำงาน
๒๕.๑.๗ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี
- ๒๖.๑ ขาแขวนทีวีแบบติดเพดาน จำนวน ๒ ขา**
คุณสมบัติและคุณลักษณะที่สำคัญ
๒๖.๑.๑ เป็นขาแขวนท่อทึนแบบติดเพดาน รองรับจอยานต์ไม่น้อยกว่า ๓๒ – ๗๐ นิ้ว
๒๖.๑.๒ สามารถปรับก้มได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ องศา
๒๖.๑.๓ สามารถปรับหมุนได้ ๓๖๐ องศา
๒๖.๑.๔ รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม
๒๖.๑.๕ มีระดับน้ำช่วยให้ง่ายในการติดตั้ง
๒๖.๑.๖ มีความหนาของเหล็กไม่น้อยกว่า ๒.๐ มิลลิเมตร
๒๖.๑.๗ มีความยาวของขาแขวนไม่น้อยกว่า ๕๐ เซนติเมตร
๒๖.๑.๘ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

- ๒๗.๑ ขาแขวนทีวีแบบตั้งพื้น จำนวน ๑ ขา**
คุณสมบัติและคุณลักษณะที่สำคัญ
๒๗.๑.๑ เป็นขาแขวนท่อทึนแบบตั้งพื้น รองรับจอยานต์ไม่น้อยกว่า ๓๒ – ๖๐ นิ้ว
๒๗.๑.๒ สามารถปรับก้มได้ไม่น้อยกว่า ๒๐ องศา
๒๗.๑.๓ มีความสูงจากพื้นถึงปลายเสาไม่น้อยกว่า ๔๐ เซนติเมตร
๒๗.๑.๔ มีชั้นวางไม่น้อยกว่า ๑ ชั้น
๒๗.๑.๕ รองรับน้ำหนักได้ไม่น้อยกว่า ๔๐ กิโลกรัม
- ตรวจสอบ
ลงนาม
✓

๒๗.๑.๖ มีลักษณะรับใช้ในการเคลื่อนย้ายได้อย่างสะดวก

๒๗.๑.๗ มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

๙. กำหนดเวลาส่งมอบพัสดุ

กำหนดส่งมอบพัสดุ ๖๐ วัน นับตั้งจากวันที่ลงนามในสัญญา

๑๐. หลักเกณฑ์ในการพิจารณาคัดเลือกข้อเสนอ

พิจารณาคัดเลือกข้อเสนอโดยใช้เกณฑ์ราคา

๑๑. วงเงินงบประมาณ/วงเงินที่ได้รับจัดสรร

โดยเบิกจ่ายจากงบประมาณรายจ่ายจากรายได้มหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕
ภายนอกเงิน ๒,๔๐๕,๐๐๐.- บาท (สองล้านห้าแสนห้าพันบาทถ้วน)

๑๒. งวดงานและการจ่ายเงิน

กำหนดส่งมอบงวดเดียว และชำระเงินร้อยละ ๑๐๐ โดยชำระเงินเมื่อผู้ขายส่งมอบพัสดุตามสัญญาถูกต้อง[✓]
ครบถ้วนแล้ว คณะกรรมการตรวจสอบพัสดุได้ทำการตรวจสอบไว้เรียบร้อยแล้ว

๑๓. อัตราค่าปรับ

กำหนดค่าปรับเป็นรายวันในอัตราร้อยละ ๐.๒๐ ของพัสดุที่ยังไม่ได้รับมอบ

๑๔. กำหนดระยะเวลารับประกันความชำรุดบกพร่อง (ถ้ามี)

มีการรับประกันสินค้าไม่น้อยกว่า ๑ ปี

ลงชื่อ.....[✓].....ประธานกรรมการ
(นายประกอบ ม่วงกล้า)

ลงชื่อ.....[✓].....กรรมการ
(นายสมพงษ์ บัวแก้ว)

ลงชื่อ.....[✓].....กรรมการและเลขานุการ
(นายศักดิ์สุขุม [✓] เสนอวงศ์)